

ALPHA WING®

Patentiertes Verlegesystem

Holzdielen

Kunststoffdielen



Anwendungsgebiete

- + Balkone
- + Terrassen
- + Dachterrassen
- + Poolabdeckungen
- + Überdachungen
- + Fassaden
- + Steganlagen
- + Brücken
- + Schwimmbadumrandungen
- + Sauna- und Wellnessbereiche
- + Sichtschutz
- + Schiffdecks
- + Treppen
- + Wege

ALPHA - Das Oberprofil

Das Oberprofil verdeckt die Schrauben und schützt die Unterkonstruktion. Es dient der Gestaltung der Fläche und ist in weiß, silber und Aluminium erhältlich sowie mit Holzaufsatzleiste, welche zum übrigen Dielenbelag passend eingefräst wird, so entsteht eine vollflächige Holzoptik. Das weiße Oberprofil lässt sich optional mit LED-Technik beleuchten.

● silber ● holz ○ weiß

WING - Das Unterprofil

Das Unterprofil wird in die Dielen eingenetet und drückt nach der Verschraubung die Dielen nach unten. Die Flügel am Unterprofil lassen ein Quellen und Schwinden der Holzdielen zu und nehmen so Spannungen aus der Konstruktion.

Anwendung



Dielen

Theoretisch kann **ALPHAWING** mit jeder Holzart und WPC-Massivdielen verwendet werden, sofern eine Dielenstärke von mindestens 25mm eingehalten wird.

Mit **ALPHAWING** können unterschiedliche Dielen flexibel nach Einsatzgebiet oder individuell nach Kundenwunsch verwendet werden. Wir beraten Sie gerne.



Clipadapter
Optionaler Höhenausgleich
von 6mm möglich



Lassen Sie sich auf unserer Webseite ein passendes Angebot erstellen
alphawing.de

14 Vorteile im Überblick

- 01 Wasserableitend
- 02 Schmutzdicht
- 03 Blickdicht
- 04 Geringe Aufbauhöhe
- 05 Geringes Gewicht
- 06 Geschützte Unterkonstruktion
- 07 Verdeckte Schrauben
- 08 Filigrane Anschlussmöglichkeiten
- 09 Schnelle Montage
- 10 Hoher Vorfertigungsgrad
- 11 Atmosphärische Beleuchtung
- 12 Sicherheitsbeleuchtung
- 13 Langlebig
- 14 Pflegeleicht

ALPHAWING

Das Verlegesystem

Das patentierte Verlegesystem ALPHAWING ermöglicht durchgängig geschlossene Flächen. ALPHAWING leitet das Wasser ab und schützt somit die Tragkonstruktion vor direkter Bewitterung. Bei Mehrfamilienhäusern oder im Geschosswohnungsbau schützt es vor herabfallendem Schmutz und kann sowohl vertikal als auch horizontal als Sichtschutz dienen. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe wird ALPHAWING gerne bei Sanierungen und beim Bauen im Bestand eingesetzt. Das volle Potential wird bei Neubauten ausgeschöpft, denn mit ALPHAWING werden keine zusätzlichen wasserführenden Schichten benötigt und es kann erheblich an Gewicht und Kosten gespart werden. Durch diese Eigenschaften findet ALPHAWING inzwischen bei Terrassen, Balkonen, Fassaden, Steganlagen, Poolabdeckungen, Teichumrandungen, als Sichtschutz und auf Schiffdecks Verwendung. Mit der optionalen Beleuchtung können Wege und Treppenstufen für mehr Sicherheit ausgeleuchtet werden sowie Sauna- und Wellnessbereiche stimmungsvoll in Szene gesetzt werden.



ALPHAWING+
PARTNER

Impressum



Weiss & Schnürer GmbH
Heinrich-Heine-Ring 1
76703 Kraichtal

M info@alphawing.de
T 07251 93 77 016
W www.alphawing.de

